



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Vattenvårdsenheten
Susanna Hogdin
Länsmiljöingenjör
031-60 50 00

Beslut
2010-10-29

Diarienummer
513-93932-2009

Sida
1(13)

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

STRÖMSTADS KOMMUN Tekniska Nämnden
2010 -11- 01
Dnr <i>TN/2006-0347</i>
Handl.nr

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Färingens ytvattentäkt i Strömstad kommun

BESLUT

Med stöd av 7 kapitlet 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vatten-skyddsområde för Färingens ytvattentäkt. Vattenskyddsområdets omfattning och indelning i skyddszoner framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Med stöd av 7 kapitlet 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter och ordningsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan primär, sekundär och tertiär skyddszon.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.

För verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2011 och som kräver tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller att en ansökan ska lämnas in till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast den 1 juni 2011.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1 § Petroleumprodukter och andra för ytvattnet skadliga ämnen

Med normalt husbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållshantering.

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för bränsle i fordonstank eller för villaoljetankar belägna inomhus i utrymmen utan golvbrunn.	Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd. Tillstånd krävs inte för bränsle i fordonstank eller för villaoljetankar belägna inomhus i utrymmen utan golvbrunn.
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är förbjuden på andra platser än som särskilt anordnats för detta ändamål, t.ex. med spolplatta med oljeavskiljare eller liknande.	Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är förbjuden på andra platser än som särskilt anordnats för detta ändamål, t.ex. med spolplatta med oljeavskiljare eller liknande.
Trafik med diesel- eller bensindrivet fordon på isbelagd sjö eller vattendrag samt sjöflyg är förbjuden. Bensindrivna båtmotorer som används för framdrivning får inte vara av tvåtaktstyp.	Trafik med diesel- eller bensindrivet fordon på isbelagd sjö eller vattendrag samt sjöflyg är förbjuden. Bensindrivna båtmotorer som används för framdrivning får inte vara av tvåtaktstyp..
Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel, träskyddsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter tillstånd.	Hantering av större mängder än för normalt hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel, träskyddsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter tillstånd.

Ytterligare bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.

2 § Bekämpningsmedel

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förhållanden.

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering, undantaget transport, av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.	Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.
Användning av biologiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.	
Jord eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor är förbjuden.	Jord eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor inom 50 m från ytvattendrag som normalt är vattenförande är förbjuden.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2.

3 § Växtnäringsämnen, djurhållning m.m.

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
Lagring utan tät bottenplatta av naturgödsel från två eller flera djurenheter under längre tid än tre dagar är förbjuden.	Lagring utan tät bottenplatta av naturgödsel från två eller flera djurenheter under längre tid än tre dagar är förbjuden.	Lagring utan tät bottenplatta av naturgödsel från två eller flera djurenheter under längre tid än tre dagar är förbjuden.
Strandbete av djur inom ett avstånd av 25 meter från ytvattendrag kräver anmälan.		
Spridning av slam eller urin från reningsverk kräver tillstånd.	Spridning av slam eller urin från reningsverk kräver tillstånd.	

4 § Anläggningar för hushållspillvatten

Spillvatten, liksom hushållspillvatten, definieras här som bad-, disk-, dusch-, tvätt- respektive klosettvaatten.

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
Nyetabletering av avlopps- anläggning för hushålls- spillvatten är förbjuden.	Nyetabletering av avlopps- anläggning för hushålls- spillvatten kräver tillstånd.	Nyetabletering av avlopps- anläggning för hushålls- spillvatten kräver tillstånd.
Utsläpp av orenat hus- hållspillvatten är förbju- det	Utsläpp av orenat hus- hållspillvatten är förbju- det	Utsläpp av orenat hus- hållspillvatten är förbju- det

5 § Upplag

Med plats för upplag avses i dessa föreskrifter plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av massor m.m. som kan vara förorenande. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är inte att betrakta som upplag.

Med avverkningsäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knopp-
sprickning ett år till nästa års knopp-
sprickning.

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. Förbudet omfattar inte sopkärl för enskilt hushålls sophantering eller hushållskomposter på den egna tomten.	Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. Förbudet omfattar inte sopkärl för enskilt hushålls sophantering eller hushållskomposter på den egna tomten.
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.	Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.
Upplag av vägsalt är förbjudet.	Upplag av vägsalt är förbjudet.
Upplag överstigande en avverkningsäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning är förbjudet.	Upplag överstigande en avverkningsäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning är förbjudet.
Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför den primära skyddszo- nen är förbjudet.	Upplag av snö med ursprung från trafike- rade ytor utanför skyddsområdet är för- bjudet.

6 § Vägar

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Beläggningsarbete och andra förbättrings- arbeten på väg, på en total yta av 50 m ² eller mer, kräver anmälan.	Beläggningsarbete och andra förbättrings- arbeten på väg, på en total yta av 50 m ² eller mer, kräver anmälan.
Allmän väg skall vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras, där så behövs för vattenskyddet	Allmän väg skall vara försedd med de skyddsanordningar eller omfattas av de övriga skyddsåtgärder som erfordras, där så behövs för vattenskyddet
Nyanläggning av enskilda vägar kräver tillstånd.	Nyanläggning av enskilda vägar kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver anmälan.	Spridning av vägsalt kräver anmälan.
Användning av spillolja, eller därmed liknande produkter, som dammbind- ningsmedel är förbjudet.	Användning av spillolja, eller därmed liknande produkter, som dammbind- ningsmedel är förbjudet.
Avledning av vägdagvatten från nyanlagd allmän väg direkt till sjö eller vattendrag är förbjudet.	Avledning av vägdagvatten från nyanlagd allmän väg direkt till sjö eller vattendrag är förbjudet.

7 § Tåktverksamhet och andra markarbeten

Med större schaktningsarbete menas sänkning av markytan på ett utstakat område för större anläggningsarbeten än grundläggning av en enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete och mindre underhållsarbeten för väg-, VA-, fjärrvärme eller liknande ändamål omfattas inte av begreppet.

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Större schaktnings- eller grävningensarbeten kräver tillstånd.	Större schaktnings- eller grävningensarbeten kräver tillstånd.
Materialtäkt såsom grustäkt är förbjudet.	
Återfyllning med förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll är förbjudet.	Återfyllning med förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll är förbjudet.

8 § Energianläggningar

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Ny anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla från ytvatten eller bottensediment kräver tillstånd.	
Befintlig anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla från ytvatten eller bottensediment skall anmälas.	

9 § Fiskodling m.m.

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av kalk direkt i sjö eller vattendrag kräver tillstånd.	
Annan kemisk behandling av vattendrag än kalkning är förbjuden.	Annan kemisk behandling av vattendrag än kalkning är förbjuden.
Fiskodling kräver tillstånd.	

10 § Skyltning

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall sättas upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Tekniska förvaltningen på Strömstad kommun ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar

Där petroleumprodukter hanteras, ska skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Tekniska förvaltningen i Strömstad kommun men monteras av fastighetsägaren i omedelbar närhet av påfyllningsstället.

11 § Allmänna bestämmelser

Tillståndsprövning enligt föreskrifterna görs av den kommunala nämnden för miljöfrågor i Strömstad kommun. Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt Miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av Miljöbalken.

I de fall då anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Tillsynen inom vattenskyddsområdet har i ett särskilt beslut överlämnats till den kommunala nämnden för miljöfrågor i Strömstad kommun.

Undantag från dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger, medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Dispens från föreskrifterna kan endast medges under förutsättning att åtgärderna är förenliga med föreskrifternas syfte.

Inträffade olyckor, spill och läckage inom vattenskyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening skall omedelbart rapporteras till räddningstjänsten på telefonnummer 112.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Motiv för ansökan

Syftet med att inrätta vattenskyddsområdet för Färingen är att reglera sådan markanvändning som kan utgöra ett hot mot vattentäkten på kort och lång sikt. Målsättningen med föreskrifterna är att i första hand förhindra försämringar av kvalitén, men att på sikt också åstadkomma en förbättrad råvattenkvalitet genom att aktivt motverka förenings-spridning inom tillrinningsområdet. Beslutet skall vidare klargöra vad som gäller inom området så att bedömningar och krav på likartade verksamheter inom området görs på ett förutsägbart och rättssäkert sätt.

Vattentäkten

Färingens ytvattentäkt försörjer Strömstad samt orterna Skee, Seläter, Ke-bal, Hällestrand, Strand, Tjärnö, och Rossö. Totalt försörjs 9000 pe (år-truntboende) + sommargäster (50 000) med vatten från vattentäkten. Nuvarande prognos pekar på en stagnation i vattenförbrukningen i kommunen och ett eventuellt ökat uttag kommer sannolikt främst att kunna härledas till att omvandlingsområden kopplas på det kommunala vattenledningsnätet.

Det finns idag ingen reservvattentäkt till Färingen.

För dricksvatten avleds ytvatten från Färingen genom två intagsledningar. Intagen ligger på 13-14 m respektive 8-9 m djup. Vatten avleds till en intagsbrunn och leds därifrån till vattenverket.

I vattenverket behandlas råvattnet genom hårdhetshöjning, filtrering, reduktion av bakterier samt pH-höjning. Av kapacitetsskäl byggdes vattenverket om år 2006 och har nu ökat sin produktionskapacitet från 5000 m³/dygn till 8000 m³/dygn.

Tillstånd för verksamheten

Enligt dom från Västerbygdens vattendomstol den 8 januari 1970 har Strömstad kommun rätt att avleda 2,3 miljoner m³/år, dock högst 8000 m³/dygn. För att klara att avleda vattnet får sjön Färingen regleras mellan

nivåerna +28 och + 27,10. I vattendomen meddelades vissa skyddsföreskrifter, dessa bedöms dock inte vara ändamålsenliga med tanke på dagens markanvändning.

Områdesbeskrivning m.m.

Färingen är en ca 3,7 km lång sjö med en total yta på 2,5 km². Avrinningsområdet har en storlek på 17 km² där sjöandelen uppgår till drygt 16 %. Avrinning från sjön sker mot sydost.

Området som helhet utgörs av ett sprickdalslandskap där berggrunden huvudsakligen består av bohusgranit. Jordlager i området består av ett tunt moräntäcke och i sprickdalarna finns lera. I Färingens sydöstra del finns ett mindre område med sand.

Vattensystemet består av fyra sjöar (Färingen, Sopperödsvattnet, Valbäckstjärnet och Trolltjärn). Alla sjöar förutom Färingen utgörs av små grunda sjöar med snabb genomströmningshastighet. Även för Färingen bedöms vattengenomströmningen vara relativt snabb, 5-11 timmar bedöms det ta för en förorening att nå intaget beroende på var i sjön ett punktutsläpp sker.

Råvattenkvalitén är relativt god, med en låg- måttlig halt av fosfor och låg kvävehalt. Sjön har vidare låga halter av COD och är måttligt färgat. Området är som helhet försurningskänsligt och Färingen kalkas därför regelbundet.

Markanvändning

Den mest dominerande markanvändningen inom Färingens vattenskyddsområde är skogsbruk och till mindre del jordbruk. VA-försörjningen av de bostadshus som finns inom området utgörs av enskilda lösningar.

Riskinventering/Riskanalys

En grundläggande riskinventering har genomförts inom området. Inventeringen omfattar verksamhet och markanvändning inom tillrinningsområdet, sabotage, kris och klimatförändringar m.m. Den efterföljande analysen omfattar bara de verksamheter som bedöms utgöra en omfattande risk för vattentäkten. Slutsatsen i riskanalysen är att de största riskerna för vattentäkten utgörs av bekämpningsmedelsanvändning och näringsläckage från jord- och skogsbruk. Även användning av petroleumprodukter bedöms vara en stor risk. Några specialanalyser av råvattnet har gjorts för att kontrollera rester av bekämpningsmedel och oljerester, inga detekterbara halter har emellertid funnits av några av de analyserade substanserna.

Skyddsområdets avgränsning

Skyddsområdet har indelats i en primär, sekundär och tertiär skyddszon. Avgränsningen har huvudsakligen gjorts i enlighet med Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden 2003:6.

Primär skyddszon

Primär skyddszon utgörs av ett 50 m brett landområde utmed sjöar och vattendrag samt 12 timmars rinntid uppströms i vattensystemet. Områden i anslutning till vattenområden som inte står i direkt förbindelse med det huvudsakliga vattensystemet har exkluderats ur materialet.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon utgörs av 100 m brett landområde utmed öppna vattendrag samt en rinntid på 24 h uppströms i vattensystemet. Öppen mark i närheten av vattenområden som kan antas vara dränerad omfattas av den sekundära skyddszonen. Uppgifter om markanvändning har hämtats från den ekonomiska kartan. Öppen mark som inte ligger inom 100 m från öppna vattendrag har exkluderat ur den sekundära skyddszonen. Våtmarksområden har generellt tagits bort ur den sekundära skyddszonen eftersom uppehållstiden för vatten i dessa oftast överstiger 24 timmar.

Tertiär skyddszon

Tertiär skyddszon omfattar resterande delar av tillrinningsområdet till Färingen. I det ursprungliga förslaget har skyddsområdet sträckt sig en bit nedströms utmed Blomsholmsbäcken. Anledningen var att kommunen ville att området skulle omfatta ett gammalt sågverksområde som tidigare varit lokaliserat i utloppet av Färingen. Området misstänks vara förorenat. Med anledning av inkomna synpunkter från några sakägare har dock denna gräns flyttats så att den bättre överensstämmer med sjöns avrinningsområde.

Ärendets handläggning

Ärendet har kungjorts i ortspressen under v 12 2010 och samtliga registrerade sakägare har också fått handlingar tillsända sig med lösbrev. Yttrandetiden bestämdes till 10 veckor, sista dag att lämna synpunkter på förslaget var den 4 juni 2010.

Synpunkter på förslaget till reviderat skyddsområde samt de nya skyddsföreskrifterna har lämnats av remissinstanserna samt boende i området.

Kort sammanfattning av inkomna synpunkter

Ole och Liv Kolderup –Finstad anför att avgränsningen av skyddsområdet är felaktigt genomförd i skyddsområdets västra del. De anser vidare att det är omotiverat med ett totalt förbud mot motorbåtar på sjön.

Frantisek Vrabel anför att dennes avlopp rinner till Strömsvattnet via Jörlovsälven och att denne därför inte borde beröras av skyddsföreskrifterna.

LRF Väst företrädare 6 fastighetsägare i området och har lämnat synpunkter på att samrådsprocessen inte varit godtagbar samt föreslagit ett flertal förändringar av föreslagna föreskrifter. Bl.a. anføres att

- Den föreslagna tillståndsplikten på hantering av mer än 250 l petroleumprodukter bör tas bort

- Kravet på anmälan för uppställning av arbetsfordon bör tas bort
- Förbud mot diesel eller besindrivet fordon på eller i vattendrag eller sjö bör kompletteras med ett undantag för sådana transporter som behövs för skogsbrukets skötsel på öarna i Färingen.
- Undantag från förbudet av biltvätt med avfettningsmedel bör göras för stora arbetsmaskiner som inte kan tvättas i vanliga fordonstvättar.
- Förbudet mot användning av kemiska bekämpningsmedel föreslås ändras till tillståndsplikt
- Reglering av biologiska bekämpningsmedel föreslås utgå.
- Ordinarie regelverk för hantering och spridning av växtnäringssämnen torde vara tillräckligt för att tillgodose skyddet av vattentäkten eftersom området som helhet ligger inom nitratkänsligt område med ett särskilt strikt regelverk.
- Reglering av strandbete förelås utgå
- Kravet anmälan till kommunen av skogliga åtgärder bör utgå.
- Förbudet mot nyetablering av anläggning för hushållspillvatten föreslås ändras till tillståndsplikt.
- Reglering av underhålls- och förbättringsarbeten av vägar bör utgå eller i alla fall förtydligas
- Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen bör beläggas med anmälningsplikt istället för tillståndsplikt.
- Tillståndsplikten av spridning av kalk förelås utgå eftersom detta är en viktig åtgärd för jordbruket och LRF anser inte att det framgår tydligt vilka risker det finns för vattentäkten med denna verksamhet.

Remissinstansernas synpunkter har skickats till Strömstad kommun för bemötande tillsammans med Länsstyrelsens slutliga synpunkter i ärendet. Kommunens bemötande av inlämnade synpunkter samt förslag till ändringar har skickats till de fastighetsägare som yttrat sig i ärendet för kännedom under v 38 2010.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Det föreslagna skyddsområdet är en konkretisering och förtydligande av de extra försiktighetsmått som krävs för skyddet av vattentillgången. Skyddsbestämmelserna är även ett underlag för tillsyn och skydd av vattentillgången.

Skyddsområdets avgränsning

Skyddsområdets avgränsning och indelning i skyddszoner har skett i överensstämmelse med gällande riktlinjer för arbetet. Utifrån liggande förslag bedömer Länsstyrelsen att områdets avgränsning är väl avvägt.

Skogsbruk

Kommunen har föreslagit att avverkningar utöver att anmälas till Skogsstyrelsen också ska anmälas till kommunens miljökontor. LRF har motsatt sig all form av ytterligare reglering.

Skogsstyrelsen bedömer avverkningsanmälningar huvudsakligen enligt Skogsvårdslagens riktlinjer, men det kan också finnas miljöskyddsaspekter med skogsbruk t.ex. placering av bränsletankar, maskinhaverier, återplantering av bekämpningsmedelsbehandlade plantor, upplag av virke samt inte minst körskador. Djupa diken som går direkt ner i vattendrag kan föra med sig mängder av material som är svårt att behandla i vattenverket. I dagsläget finns regleringar i §§ 1, 2 och 6 som berör skogsbruket. Länsstyrelsen anser inte att det är befogat att ställa ett strikt krav på alla fastighetsägare att anmäla alla avverkningar också till kommunen. Däremot kan det finnas fog för kommunen att arbeta för ett fördjupat samarbete med Skogsstyrelsen där man t.ex. får alla avverkningsanmälningar inom vattenskyddsområdet på remiss. I händelse av att det finns miljöskyddsskäl att ingripa mot en avverkning så får kommunen på eget initiativ ta upp den frågan med fastighetsägaren och ingripa med stöd av Miljöbalken. Med tanke på att den dominerande markanvändningen inom Färingens vattenskyddsområde utgörs av just skog så är detta en viktig verksamhet att uppmärksamma.

Kommentarer till föreskrifterna

I den mån framförda synpunkter inte har tillmötesgått i ärendets handläggning så följer här särskilda kommentarer till de olika bestämmelserna.

§ 1 Petroleumprodukter och andra för ytvattnet skadliga ämnen m.m.

LRF framför att det borde vara tillräckligt med att införa en anmälningsplikt för hantering av mer än 250 l petroleumprodukter istället för tillståndsplikt. Det främsta argumentet är att det redan idag finns ett omfattande regelverk i första hand genom NFS 2003:24 för vissa typer av petroleumprodukter. Kommunen har vidhållit att det både är rimligt och nödvändigt med att införa en tillståndsplikt. Länsstyrelsen bedömer att kommunen har fog för sina argument och att det är rimligt att införa en tillståndsplikt. Föreskrift 1 gäller inte bara petroleumprodukter utan gäller även andra för ytvattnet skadliga ämnen. NFS 2003:24 gäller i första hand vissa explosiva varor, men för att kunna skydda vattentäkten både på kort och lång sikt behövs fler ämnen regleras än vad som framgår i NFS 2003:24.

§ 3 pkt 2 Strandbete av djur inom ett avstånd av 25 meter från ytvattendrag kräver anmälan.

I kommunens ursprungliga förslag till föreskrift föreslogs strandbete beläggas med tillståndsplikt. LRF har motsatt sig all form av reglering. Kommunen har i ett senare skede föreslagit att en anmälningsplikt införs istället för en tillståndsplikt.

Länsstyrelsen bedömer inte att kunskapsläget idag är sådant att det är möjligt att på ett framgångsrikt sätt reglera strandbete genom en tillståndsprövning. Samtidigt bedöms det finnas vissa risker med strandbete fr.a. i form av spridning av klorresistenta parasiter. Mot bakgrund av detta anser Länsstyrelsen att det finns fog för att belägga strandbete med en anmälan så att kommunen har kännedom om vilka områden som utnyttjas för ändamålet. Om ny kunskap framkommer som gör det möjligt att reglera strandbetet så att skyddsnivån ökar så kan kommunens miljökontor i så fall göra detta via sin ordinare tillsyn.

§ 10 Skyltning

Huvudmannen för vattentäkten ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar i erforderlig omfattning. Tillsynsmyndigheten tillser att föreskriften efterlevs. Eftersom skyddsföreskrifterna innehåller ett antal ordningsföreskrifter som riktar sig till allmänheten så är det viktigt att skyltning sker även på andra viktiga platser inom vattenskyddsområdet än vid in- och utfart via allmänna vägar. Eftersom föreskrifterna innehåller vissa begränsningar för småbåtstrafik inom vattenskyddsområdet är t.ex. platser med iläggingsramper för båtar en viktig plats att skylta.

Övrigt

Befintliga verksamheter

Allmänhet och verksamhetsutövare har alltid en skyldighet att vidta erforderliga försiktighetsmått för att förhindra skada eller olägenhet för människors hälsa eller på miljön enligt de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken. Vilka försiktighetsmått som är nödvändiga och skäligen att vidta vid befintlig verksamhet får avgöras från fall till fall i samråd med tillsynsmyndigheten. I vissa fall kan åtgärder komma att bli både omfattande och kostsamma. I dessa lägen är det rimligt att tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren gör upp en tidsplan för genomförandet av åtgärderna i samråd med vattentäktens huvudman.

Tillstånd

Utgångspunkt för tillståndsprövningar bör vara att tillstånd för varaktiga verksamheter ska kunna lämnas på längre tid, t.ex. 5 år eller en växtföljd.

UPPLYSNINGAR

Föreskrifterna gäller i enlighet med 7 kap 22 § och 30 § miljöbalken även om de överklagas.

Ärendet kungörs genom Länsstyrelsens försorg i ortspressen inom 10 dagar från det att beslutet är fattat.

Ersättning

Vattenskyddsföreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena vattentäkten. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrifterna inom vattenskyddsområdet inne-

bär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken.

Lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter detta beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Ytterligare reglering avseende hantering av stallgödsel och flytgödsel etc. finns i förordningen SFS 1998:915 samt i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2006:66.

Överträdelse och påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap 2 eller 2 a §§ miljöbalken (1998:808).

Tillsyn enligt dessa föreskrifter utförs av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, se formulär O4:1, bilaga 2.

Beslut i detta ärende har fattats av Länsöverdirektör Göran Bengtsson med Susanna Hogdin, vattenvårdsenheten som föredragande. I den slutliga handläggningen av beslutet har också vattenvårdsdirektör Björn Sjöberg och länssjurist Margaretha Berg deltagit.


Göran Bengtsson


Susanna Hogdin


Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet
2. Besvärshänvisning, O4:1

Kopia till

Akten
Register vattenskyddsområde
Naturvårdsverket (Claes Magnusson)
Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län
Skogsstyrelsen
Sakägare enligt särskild förteckning

Skyddsområde för Färingens vattentäkt



Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde enl 7 kap. miljöbalken

Var skall beslutet överklagas?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen. **Överklagandet skall dock skickas eller lämnas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Adressen framgår av beslutet.**

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och handlingarna till regeringen.

När skall beslutet senast överklagas?

Överklagandet skall ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag beslutet kungjorts (annonserats) i ortstidning.

Hur skall överklagandet utformas?

Överklagandet skall ske skriftligen.

I skrivelsen skall Ni

- tala om vilket beslut Ni överklagar t ex genom att ange beslutsdatum och ärendets diarienummer

- redogöra för hur Ni anser att beslutet skall ändras och varför

- uppge namn, adress och telefonnummer

Skrivelsen skall undertecknas.

